

## Icecut 250<sup>MC</sup>

N° de comm.: 39-D 250

Léger, puissant et Dynamax<sup>MC</sup> vitesse variable

Le puissant, intuitif et léger ICECUT  $250\,^{\text{MC}}$  est une machine vraiment polyvalente, spécialement pour sa taille.



## Icecut 250PMC

N° de comm.: 39-D 251

Percez plus rapidement et plus facilement les travaux liés à la tuyauterie

Le double aimant ICECUT 250P MC s'installe rapidement pour les applications de tuyauterie et est prêt pour les surfaces courbes.





Aérospatial



Agriculture



Construction



Énergie



Entretien de terrain



Aliments et boissons



Militaire



Naval



Manufacturier



Pharmaceutique



Transport



Transport souterrain

N° de comm.	39-D 250	39-D 251
Watts	1550	1550
Vitesse	2 vitesses + Réversible	2 vitesses + Réversible
Dynamax contrôle de vitesse var.	OUI	OUI
Vitesse sans charge	100-500 RPM	100-500 RPM
Ampérage	15 amps	15 amps
Capacité fraise ann. (dia.)	2 ¾"	2  %"
Capacité fraise ann. (profond.)	3"	3"
Capacité forage (diamètre)	1/2"	1/2"
Taraudage	0UI, jusqu'à ¾" - 16	OUI, jusqu'à ¾" - 16
Poids	34.1 lbs	39.6 lbs
Base pivotante et coulissante	NON	NON
Pression maximale	3035 lbs (1376 kg)	3035 lbs (1376 kg)
Poignée réversible	OUI, appuyer sur la touche TOOL-FREE	OUI, appuyer sur la touche TOOL-FREE
Protection de surcharge du moteur Powerguard	20A	20A
Protection électronique Powerguard	27A	27A
Protection de surtension	OUI, Fusible intégré	OUI, Fusible intégré
Interface ACCUDRILL avec DELs	OUI, Ampèremètre intégré	OUI, Ampèremètre intégré
Capteur de champ magnétique	Détecteur de matériau et d'épaisseur	NON (aimant permanent)
Garde	Métal, coulissant	Métal, coulissant
Circuit électrique	Interne	Interne
Lubrification	Alimentation interne, sur la tête du moteur	Alimentation interne, sur la tête du moteur
Interrupteurs	Interrupteurs S/S centrés, avec LEDs	Interrupteurs S/S centrés, avec LEDs
Poignée	1 réversible sur le boîtier principal, 1 poignée pistolet	1 réversible sur le boîtier principal, 1 poignée pistolet
Arbre	Morse #2 à prise Weldon	Morse #2 à prise Weldon
Entretien	Accès facile aux balais de charbon	Accès facile aux balais de charbon
Course totale	5.5"	5.5"

## POUR PLUS D'INFORMATION, POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR UNE DÉMO GRATUITE OU POUR COMMANDER :

Canada:

Téléphone: (888) 592-5837 | Fax: (866) 581-1121

Courriel: csr@walter.com

Disponible chez:



Walter technologies pour surfaces. © 2019 Tous droits réservés. Les logos Walter technologies pour surfaces et Bio-Circle sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Walter technologies pour surfaces. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent être des marques de commerce ou des marques de services d'autres entreprises. 98-D 254 (01-19)