

# VERT ET PERFORMANT

**BIO-CIRCLE**<sup>MD</sup>  
Solutions  
environnementales



# SURFOX<sup>MC</sup>

## Système de nettoyage de soudures TIG

*Le soudage de l'acier inoxydable produit une décoloration superficielle qu'il faut faire disparaître afin de restaurer l'aspect original de l'acier inoxydable et sa résistance à la corrosion.*

**L**e système de nettoyage SURFOX breveté permet de gagner du temps précieux en restaurant le fini brillant de l'acier inoxydable. La décoloration superficielle (bleuissement) provoquée par les soudures TIG et par points disparaît aussitôt sans qu'aucun autre traitement ne soit nécessaire.

Le système de nettoyage SURFOX est une solution révolutionnaire et une alternative aux pâtes de décapage traditionnelles (un procédé lent et manuel utilisant des acides agressifs et dangereux).



Modèle	N° de comm.	Entrée	Électricité		Longueur	Dimensions		Capacité du réservoir	Longueur du boyau	Poids
			Sortie			Largeur	Hauteur			
Mini	54-D 050	120 V, 50/60 Hz, 1.5 A	30V CA		11"	4-1/2"	6-1/2"	—	—	7 lb
103	54-D 113	120 V, 50/60 Hz, 3.0 A	30V CA		18-1/2"	9-3/4"	15"	64.2 onces	13 pieds	44 lb
203	54-D 213	120 V, 50/60 Hz, 6.0 A	10-30V CA or CD		18-1/2"	9-3/4"	15"	64.2 onces	13 pieds	37 lb

### ÉQUIPEMENT STANDARD:

**MINI SURFOX:** 2 cartouches de 100 ml Surfox-T, 1 embout inoxydable, 1 embout étroit inoxydable, 2 bagues de serrage en Téflon, 1 tampon de nettoyage standard, 1 tampon de nettoyage étroit, 1 chausson de nettoyage standard, 1 fil de mise à la terre avec pince, 1 bouteille de Surfox-N de 500 ml et 1 coffret.

**SURFOX 103:** 3 tampons de nettoyage, 1 bague de serrage en Téflon, 1 embout, 1 pare-gouttes, 1 chausson de nettoyage, 1 fil de mise à la terre avec pince et 1 coffret.

**SURFOX 203:** 3 tampons de nettoyage, 1 bague de serrage en Téflon, 1 embout, 1 chausson de nettoyage, 1 fil de mise à la terre avec pince et 1 coffret.

# Rapide, sécuritaire et facile à utiliser!

 **WALTER**  
Technologies pour surfaces

## TROUSSE DE MARQUAGE SURFOX<sup>MC</sup>

**Allez-y, faites votre marque!**

La trousse de marquage SURFOX utilise un procédé électrochimique pour marquer en permanence la plupart des métaux. Le marqueur se branche directement dans l'unité SURFOX et est utilisé avec des pochoirs permanents spéciaux ou faits sur mesure. Vous pouvez maintenant marquer en permanence des logos, numéros de téléphone, instructions ou n'importe quoi d'autre sur l'acier inoxydable.

N° de commande. 54-B 013



Marquez de façon permanente l'acier inoxydable et l'aluminium

La trousse complète inclut les items suivants :



**Cordon électrique**  
No: 54-B 063

**pochoirs à usage limité**  
No: 54-B 064  
(Pochoirs fait sur mesure disponibles)

**tampons de marquage**  
Paquet de 10  
No: 54-B 062

**réceptier pour entreposage du liquide**  
No: 54-B 065

**Surfox-M – liquide de marquage**  
350ml.  
No: 54-B 053

**Marqueur**  
No: 54-B 061

### ACCESSOIRES

#### POUR TOUS LES MODÈLES

**Chausson de nettoyage pour angles intérieurs 90°**  
N° de comm.: 54-B 005  
S'utilise avec embouts 48-R 133 et 54-B 021.  
5 par paquet

**Chausson de nettoyage pour angle intérieur 60°**  
N° de comm.: 54-B 006  
S'utilise avec embouts 54-B 016 et 54-B 024.  
5 par paquet

**Chausson de nettoyage étroit 90°**  
N° de comm.: 54-B 007  
S'utilise avec embouts 54-B 017 et 54-B 022.  
5 par paquet

**Chausson de nettoyage étroit 60°**  
N° de comm.: 54-B 008  
S'utilise avec embouts 54-B 018 et 54-B 025.  
5 par paquet

**Bague de serrage pour tampons de nettoyage**  
N° de comm.: 54-B 002  
S'utilise avec tampon 54-B 001.  
10 par paquet

**Tampons de nettoyage standards**  
N° de comm.: 54-B 001  
S'utilise avec embouts 48-R 133 et 54-B 021.  
10 par paquet

**Bagues de serrage pour tampons étroits**  
N° de comm.: 54-B 020  
S'utilise avec tampon 54-B 023.  
10 par paquet

**Tampons de nettoyage étroits**  
N° de comm.: 54-B 023  
S'utilise avec embouts 54-B 022 et 54-B 017.  
10 par paquet

**SURFOX-N**  
À être utilisé pour nettoyer ou neutraliser avec la solution Surfox-T 500ml.

Format	N° de comm.
500 ml	54-A 023
20 L	54-A 027

#### POUR SURFOX 103 et 203

**Embout en tungstène 90°**  
No. de comm. 48-R 133  
S'utilise avec tampon de nettoyage 54-B 001 ou chausson 54-B 005.

**Embout en tungstène 60°**  
No. de comm. 54-B 016  
S'utilise avec chausson 54-B 006.

**Embout en tungstène étroit 90°**  
No. de comm. 54-B 017  
S'utilise avec chausson 54-B 007, tampon 54-B 023 et bague de serrage 54-B 020.

**Embout en tungstène étroit 60°**  
No. de comm. 54-B 018  
S'utilise avec chausson 54-B 008.

**Pare-gouttes**  
No. de comm. 54-B 003  
1 par paquet

**Surfox-T solution d'électrolyte de nettoyage**  
No. de comm. 54-A 005  
Bouteille 1,5L  
Vendu 4x 1,5L par caisse

#### POUR MINI SURFOX

**Embout en acier inoxydable 90°**  
No. de comm. 54-B 021  
S'utilise avec tampon 54-B 001, chausson 54-B 005 et bague de serrage 54-B 002.  
10 par paquet

**Embout en acier inoxydable 60°**  
No. de comm. 54-B 024  
S'utilise avec chausson 54-B 006.  
10 par paquet

**Embout en acier inoxydable étroit 90°**  
No. de comm. 54-B 022  
S'utilise avec chausson 54-B 007, tampon 54-B 023 et bague de serrage 54-B 020. 10 par paquet

**Embout en acier inoxydable étroit 60°**  
No. de comm. 54-B 025  
S'utilise avec chausson 54-B 008.  
10 par paquet

**Tube à électrolyte**  
No. de comm. 48-R 294  
10 par paquet

**Surfox-T cartouche 100ml**  
No. de comm. 54-A 001  
6 par paquet

