WALTER
Technologies pour surfaces

FICHE SIGNALÉTIQUE
L-68F

Système d'identification NFPA



0 = Minimum 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Grave 4 = Extrême

Section 1 - Identification du produit

J. WALTER COMPAGNIE LTÉE
5977 Transcanadienne
Pointe-Claire, Québec
H9R 1C1
Urgence: CANUTEC (613) 996-6666

Marque de commerce: **Bio Clean**
Nom du produit: Nettoyant/dégraissant naturel
No. de commande: 53-G513, 53-G516, 53-G517, 53-G518
Classification SIMDUT: D2B, B3
Contrôlé sous le SIMDUT: Oui

Section 2 - Ingrédients dangereux

Ingrédients	No. CAS	% par poids	DL_{50} (RAT)	CL_{50} (RAT)
di-Limonene	94266-47-4	55 - 65	5.0 g/kg	N/D
Lactate Éthylique	97-64-3	35 - 45	2500 mg/kg	5400 mg/m^3 pour 8 heures

Section 3 - Caractéristiques physiques / chimiques

État physique: Liquide
pH: S/O
Gravité spécifique: Approx. 0,90 g/ml
Taux d'évaporation: S/O

Odeur & apparence: Légère, citron
Point d'ébullition: 125ºC
Pression de la vapeur: N/D
VOC g/L: 900 g/L

Seuil d'odeur: Aucun
Point de congélation: -20ºC
Densité de la vapeur: N/D
Solubilité dans l'eau: Insoluble

Section 4 - Risques d'incendie & d'explosion

Inflammabilité: Oui ***Conditions:*** *Toutes sources de chaleur.*
Point d'éclair: 45ºC (c.c.)
Température d'auto-inflammation: 400ºC pour Lactate Éthylique
Seuil d'inflammabilité (%): Max: 6,1 à 150ºC Min: 0,7 à 150ºC pour Terpènes

Agents extincteurs: Poudre sèche, CO_2.
Produits de combustion dangereux: Oxydes de carbone
Sensibilité aux chocs mécaniques ou charges statiques: N/D

Section 5 - Réactivité

Stabilité chimique: Oui ***Conditions:*** *Aucune*
Conditions à éviter: Sources de chaleur
Substances incompatibles: Réactions avec oxydants forts
Produits de décomposition dangereux: Oxyde de carbone

S/O - Sans Objet **N/D - Non Disponible**

Section 6 - Propriétés toxicologiques

Voie d'administration: Contact avec les yeux et la peau, inhalation, ingestion.
Effets aigües de l'exposition au produit: Irritant pour les yeux et la peau.
Effets chroniques à l'exposition: Aucun effet connu
Limites d'exposition (TVL/PEL): N/D

Carcérogénicité	Mutagénicité	Toxicité reproducteur	Teratogénicité	Effets synergiques
Non	Non	Non	Non	Non

Si oui en haut, spécifier:

Section 7 - Mesures préventives

Équipement de protection: Lunettes, vêtements, gants
Méthodes de manipulation: Garder loin de sources d'ignition
Élimination des résidus: Éliminer en respectant les réglements municipaux, provinciaux et fédéraux.
Mesures à prendre en cas de fuites: Danger! Glissant! Essuyer le produit en portant de l'équipement de protection.
Entreposage: Entreposer en dessous 50ºC, garder loin des oxydants
Mécanismes de contrôle: Procurer une ventilation adéquate.
Équipement de manutention: Aucun
Directives d'expédition: Liquide flammable, N.O.S., (Dipentene), Classe 3, UN1993, P.G. III

Section 8 - Premiers soins

Contact avec la peau: Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau tiède pendant au moins 15 minutes.
Contact avec les yeux: Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau tiède pendant au moins 15 minutes.
Inhalation: Amener la victime à l'air frais.
Ingestion: Ne pas faire vomir la victime. Consulter un médecin.
Autre: Enlever les vêtements contaminés et laver avant de réutiliser. Dans tous les cas, consulter un médecin.

Section 9 - Préparation de la fiche signalétique

Préparé par: Gérant de produits international - outils chimiques
Téléphone: 1-888-592-5837
Date: Le 21 septembre, 2009

Ces informations sont données en toute bonne foi. Elles correspondent à des valeurs types et non à des spécifications du produit. Ce document ne constitue pas une garantie expresse ou implicite. Les procédures de manutention et d'hygiène industrielle recommandées peuvent être appliquées dans la majorité des cas. Cependant, chaque utilisateur devra examiner ces recommandations dans son contexte spécifique et devra déterminer si elles conviennent pour l'utilisation prévue.

S/O - Sans Objet **N/D - Non Disponible**