WALTER
Technologies pour surfaces

TRAVAILLEZ MIEUX

MEULES À TRONÇONNER · MEULES À RECTIFIER · DISQUES À FEUILLETS

1er au 31 octobre 2022

SOLUTIONS POUR UN TRAVAIL PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS RAPIDE

Obtenez un ruban à mesurer WALTER GRATUIT*
à l'achat de 50 meules à rectifier ou 30 disques
à feuillets inclus dans la promotion.

*Jusqu'à épuisement des stocks. Sur certains articles.
Disponible chez les distributeurs WALTER participants.

TRONÇONNAGE

ZIPCUT[MC]

Coupe sécuritaire, rapide et nette

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
TYPE 1					
4 ½"	3/64"	7/8"	11T042	13,300	25
5"	3/64"	7/8"	11T052	12,200	25
6"	3/64"	7/8"	11T062	10,200	25
7"	1/16"	7/8"	11T072	8,600	25
*9"	5/64"	7/8"	11T092	6,600	25
TYPE 1					
7"	3/64"	5/8"	11T070	8,600	25
8"	3/64"	5/8"	11T080	7,600	25
TYPE 27					
4 ½"	3/64"	7/8"	11T142	13,300	25
5"	3/64"	7/8"	11T152	12,200	25
6"	3/64"	7/8"	11T162	10,200	25
7"	1/16"	7/8"	11T172	8,600	25
9"	5/64"	7/8"	11T192	6,600	25
TYPE 27S					
4 ½"	3/64"	5/8"–11	11T342	13,300	25
5"	3/64"	5/8"–11	11T352	12,200	25
6"	3/64"	5/8"–11	11T362	10,200	25

**Doit être utilisée avec des rondelles de serrage d'un diamètre de 3" nº 30-B 022 (référence: ANSI B7.1)*

ZIP[MC]

Tronçonnage et meulage efficaces avec l'utilisation de meuleuses droites

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
TYPE 1					
3"	1/32"	3/8"	11L303	25,470	25
3"	1/16"	3/8"	11L313	25,470	25
4"	1/32"	3/8"	11L403	19,100	25
4"	1/16"	3/8"	11L413	19,100	25
TYPE 27					
3"	1/32"	3/8"	11L308	25,470	25
4"	1/32"	3/8"	11L408	19,100	25

ZIP STAINLESS[MC]

Coupes supérieures et sans contaminant de l'acier inoxydable

Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
TYPE 1					
4 ½"	3/64"	7/8"	11F042	13,300	25
5"	3/64"	7/8"	11F052	12,200	25
6"	3/64"	7/8"	11F062	10,200	25
7"	1/16"	7/8"	11F072	8,600	25
*9"	5/64"	7/8"	11F092	6,600	25
TYPE 27					
4 ½"	3/64"	7/8"	11F142	13,300	25
5"	3/64"	7/8"	11F152	12,200	25
6"	3/64"	7/8"	11F162	10,200	25
7"	1/16"	7/8"	11F172	8,600	25
9"	5/64"	7/8"	11F192	6,600	25

**Doit être utilisée avec des rondelles de serrage d'un diamètre de 3" nº 30-B 022 (référence: ANSI B7.1)*

COMBO ZIP[MC]

Sécurité accrue grâce à son renforcement

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
TYPE 27					
4 ½"	5/64"	7/8"	11T842	13,300	25
5"	5/64"	7/8"	11T852	12,200	25
6"	5/64"	7/8"	11T862	10,200	25

ZIP XXTREME[MC]

Le coût par coupe le plus bas de l'industrie

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
TYPE 1					
4 ½"	3/64"	7/8"	11T044	13,300	25
5"	3/64"	7/8"	11T054	12,200	25
6"	3/64"	7/8"	11T064	10,200	25
7"	1/16"	7/8"	11T074	8,600	25

ZIP+ XTRA[MC]

Pour les applications de coupes les plus exigeantes

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
TYPE 1					
4 ½"	1/16"	7/8"	11T242	13,300	25
5"	1/16"	7/8"	11T252	12,200	25
6"	1/16"	7/8"	11T262	10,200	25
7"	5/64"	7/8"	11T272	8,600	25
9"	3/32"	7/8"	11T292	6,600	25
TYPE 27					
4 ½"	1/16"	7/8"	11T453	13,300	25
5"	1/16"	7/8"	11T503	12,200	25
6"	1/16"	7/8"	11T603	10,200	25

ZIP TITAN[MC]

La meilleure solution pour couper le titane et le laiton

Titanium Laiton Ductile Fonte

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
TYPE 1					
4 ½"	3/64"	7/8"	11H042	13,300	25
5"	3/64"	7/8"	11H052	12,200	25
6"	3/64"	7/8"	11H062	10,200	25
7"	1/16"	7/8"	11H072	8,600	25

ZIP ALU[MC]

Coupe rapide de l'aluminium et des métaux non ferreux

Alu.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
TYPE 1					
4 ½"	3/64"	7/8"	11U042	13,300	25
5"	3/64"	7/8"	11U052	12,200	25
6"	3/64"	7/8"	11U062	10,200	25
7"	1/16"	7/8"	11U072	8,600	25

ZIP ONE[MC]

Coupe rapide et sécuritaire de la tôle mince

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
TYPE 1					
4 ½"	1/32"	7/8"	11T542	13,300	25
5"	1/32"	7/8"	11T552	12,200	25
TYPE 27					
4 ½"	1/32"	7/8"	11T642	13,300	25
5"	1/32"	7/8"	11T652	12,200	25
6"	1/32"	7/8"	11T662	10,200	25
7"	3/64"	7/8"	11T672	8,600	25

Autres dimensions disponibles, consultez la liste pour plus de détails ou contactez votre gestionnaire de territoire WALTER.

MEULAGE

XCAVATOR XX[MC]

Meule de haute performance avec un taux d'enlèvement ultra rapide sur l'acier et l'acier inoxydable. Formulation sans Fe (garantie de ne pas contaminer l'acier inoxydable)

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
1/8" TYPE 27					
4 ½"	1/8"	7/8"	08X452	13,300	10
5"	1/8"	7/8"	08X502	12,200	10
6"	1/8"	7/8"	08X602	10,200	10
1/4" TYPE 27					
4 ½"	1/4"	7/8"	08X450	13,300	10
5"	1/4"	7/8"	08X500	12,200	10
6"	1/4"	7/8"	08X600	10,200	10

XCAVATOR[MC]

Taux d'enlèvement élevé sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux durs

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
1/4" TYPE 27					
4 ½"	1/4"	7/8"	08P460	13,300	25
5"	1/4"	7/8"	08P510	12,200	25
6"	1/4"	7/8"	08P600	10,200	25
1/4" TYPE 27S					
4 ½"	1/4"	5/8"-11	08P450	13,300	20

HP[MC]

Haute performance et confort exceptionnel pour le meulage quotidien

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
1/4" TYPE 27S					
4 ½"	1/4"	5/8"-11	08B450	13,300	20
5"	1/4"	5/8"-11	08B500	12,200	20
6"	1/4"	5/8"-11	08B630	10,200	20

Always use 1/4" wheels with flange 30-B 057.

1/4" TYPE 28S					
4 ½"	1/4"	5/8"-11	08B451	13,300	20
5"	1/4"	5/8"-11	08B501	12,200	20
1/4" TYPE 28S					
4 ½"	1/4"	5/8"-11	08B451	13,300	20
5"	1/4"	5/8"-11	08B501	12,200	20
1/4" TYPE 27					
3"	1/4"	3/8"	08B310	20,000	25
4"	1/4"	3/8"	08B410	15,300	25
4"	1/4"	5/8"	08B400	15,300	25
4 ½"	1/4"	7/8"	08B460	13,300	25
5"	1/4"	7/8"	08B510	12,200	25
6"	1/4"	7/8"	08B600	10,200	25
1/4" TYPE 28S					
7"	1/4"	7/8"	08B701	8,600	25
9"	1/4"	7/8"	08B901	6,600	25

ALU[MC]

Pour une utilisation sur l'aluminium et d'autres métaux mous

Alu. + n.f. metals

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
1/8" TYPE 27					
4 ½"	1/8"	7/8"	08L452	13,300	25
5"	1/8"	7/8"	08L502	12,200	25
6"	1/8"	7/8"	08L602	10,200	25
1/4" TYPE 27					
4 ½"	1/4"	7/8"	08L450	13,300	25
5"	1/4"	7/8"	08L500	12,200	25
6"	1/4"	7/8"	08L600	10,200	25

HP XX[MC]

Meulage de qualité supérieure au coût global le plus bas

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
1/8" TYPE 27					
4 ½"	1/4"	7/8"	08H452	13,300	25
5"	1/4"	7/8"	08H502	12,200	25
6"	1/4"	7/8"	08H602	10,200	25
1/4" TYPE 27S					
4 ½"	1/4"	7/8"	08H450	13,300	25
5"	1/4"	7/8"	08H500	12,200	25
6"	1/4"	7/8"	08H600	10,200	25

Acier

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
1/4" TYPE 27S					
4 ½"	1/4"	5/8"-11	08K450	13,300	25
5"	1/4"	5/8"-11	08K500	12,200	25
1/4" TYPE 28					
7"	1/4"	7/8"	08K701	8,600	25
9"	1/4"	7/8"	08K901	6,600	25

HP COMBO[MC]

Coupe et meulage haute performance; tout en une roue

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
1/4" TYPE 27S					
4 ½"	1/8"	5/8"-11	08B452	13,300	25
5"	1/8"	5/8"-11	08B502	12,200	25
6"	1/8"	5/8"-11	08B632	10,200	25

Utilisez toujours des roues 1/4" avec bride 30-B 057.

1/8" TYPE 27					
3"	1/8"	3/8"	08B312	20,000	25
4"	1/8"	3/8"	08B412	15,300	25
4"	1/8"	5/8"	08B402	15,300	25
4 ½"	1/8"	7/8"	08B462	13,300	25
5"	1/8"	7/8"	08B512	12,200	25
6"	1/8"	7/8"	08B602	10,200	25

STAINLESS[MC]

Meulage et coupe supérieurs sur l'acier inoxydable

Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	N° de comm.	RPM Max	Pqt. Std.
1/8" TYPE 27S					
4 ½"	1/8"	5/8"-11	08F452	13,300	25
5"	1/8"	5/8"-11	08F502	12,200	25
1/8" TYPE 27					
4 ½"	1/8"	7/8"	08F462	13,300	25
5"	1/8"	7/8"	08F512	12,200	25
6"	1/8"	7/8"	08F602	10,200	25
1/4" TYPE 27S					
4 ½"	1/4"	5/8"-11	08F450	13,300	20
5"	1/4"	5/8"-11	08F500	12,200	20
1/4" TYPE 27					
4 ½"	1/4"	7/8"	08F460	13,300	25
5"	1/4"	7/8"	08F510	12,200	25
6"	1/4"	7/8"	08F600	10,200	25
1/4" TYPE 28S					
4 ½"	1/4"	5/8"-11	08F451	13,300	10
5"	1/4"	5/8"-11	08F501	12,200	10

Autres dimensions disponibles, consultez la liste pour plus de détails ou contactez votre gestionnaire de territoire WALTER.

DISQUES À FEUILLETS

ENDURO-FLEX™

La productivité par disque la plus élevée de l'industrie

TYPE 27S SPIN-ON

Acier Inox.

Dia.	Arbre	Grain 40	Grain 60	Grain 80	Grain 120
4½"	⅝-11"	06B454	06B456	06B458	06B462
5"	⅝-11"	06B504	06B506	06B508	06B512
6"	⅝-11"	06B604	06B606	06B608	06B612

Paquet standard de 10

TYPE 27

Dia.	Arbre	Grain 40	Grain 60	Grain 80	Grain 120
4½"	⅞"	15R454	15R456	15R458	15R462
5"	⅞"	15R504	15R506	15R508	15R512
6"	⅞"	15R604	15R606	15R608	15R612
7"	⅞"	15R704	15R706	15R708	15R712

Paquet standard de 10

ENDURO-FLEX ALU™

Disque à feuillets à haute performance conçu pour l'aluminium

TYPE 27S SPIN-ON

Alu. Inox.

Dia.	Arbre	Grain 40	Grain 60	Grain 80
4½"	⅝-11"	06U454	06U456	06U458
5"	⅝-11"	06U504	06U506	06U508
6"	⅝-11"	06U604	06U606	06U608

Paquet standard de 10

TYPE 27

Dia.	Arbre	Grain 40	Grain 60	Grain 80
7"	⅞"	15U704	15U706	15U708

Paquet standard de 10

ENDURO-FLEX™ TURBO

Le disque à feuillets le plus rapide sur le marché

TYPE 27S SPIN-ON

Acier Inox.

Dia.	Arbre	Grain 36/60	Grain 80
4½"	⅝-11"	06A452	06A458
5"	⅝-11"	06A502	06A508
6"	⅝-11"	06A602	---

Paquet standard de 10

TYPE 27

Dia.	Arbre	Grain 36/60
4½"	⅞"	06A462
5"	⅞"	06A512
7"	⅞"	06A712

Paquet standard de 10

ENDURO-FLEX™ TURBO TYPE 29

Nouveau

Acier Inox.

Dia.	Arbre	N° de comm.	Grain	Max. RPM	Pqt. Std.	Std. Ctn.
4½"	⅞"	06A482	36/60	13,000	10	40
4½"	⅝"-11 moyeu de métal	06A487	36/60	13,000	10	40
5"	⅞"	06A532	36/60	13,000	10	40
5"	⅝"-11 moyeu de métal	06A537	36/60	13,000	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30-B 057

ENDURO-FLEX™ STAINLESS

Ne contaminera pas l'acier oxydable, c'est garanti

TYPE 27S SPIN-ON

Inox.

Dia.	Arbre	Grain 40	Grain 60	Grain 80	Grain 120
4½"	⅝-11"	06F454	06F456	06F458	06F462
5"	⅝-11"	06F504	06F506	06F508	06F512
6"	⅝-11"	06F604	06F606	06F608	06F612

Paquet standard de 10

TYPE 27

Dia.	Arbre	Grain 40	Grain 60	Grain 80	Grain 120
4½"	⅞"	15Q454	15Q456	15Q458	15Q462
5"	⅞"	15Q504	15Q506	15Q508	15Q512
7"	⅞"	15Q704	15Q706	15Q708	15Q712

Paquet standard de 10

ENDURO-FLEX 2-IN-1™ Disques de finition

Finition en une étape

TYPE 27S SPIN-ON

Acier Inox. Alu.

Dia.	Arbre	N° de comm.	Grain
4½"	⅝-11"	15I453	150
5"	⅝-11"	15I503	150

Paquet standard de 10

ENDURO-FLEX 2-IN-1 TURBO™ Disques de finition

Le disque de finition le plus polyvalent et le plus rapide sur le marché

TYPE 27S SPIN-ON

Acier Inox. Alu.

Dia.	Arbre	N° de comm.	Grain
4½"	⅝-11"	15I451	100
5"	⅝-11"	15I501	100

Paquet standard de 10

OBTENEZ UN RUBAN À MESURER WALTER GRATUIT*

à l'achat de 50 meules à rectifier ou 30 disques à feuillets inclus dans la promotion.

*Jusqu'à épuisement des stocks. Sur certains articles. Disponible chez les distributeurs WALTER participants.

CADEAU GRATUIT POUR UN TEMPS LIMITÉ

Disponible chez :

*Certaines conditions s'appliquent. D'autres skus peuvent être admissibles. Consultez votre distributeur WALTER participant ou contactez votre gestionnaire de territoire WALTER pour plus de détails. WALTER Surface Technologies Inc © 2022 Tous droits réservés. Offre d'une durée limitée, jusqu'à épuisement des stocks. Toutes taxes en sus. Du 1er au 31 octobre 2022.